



**OBSERVATORIO
DEL DECENIO**

20 Principales causas de mortalidad por año 2000-2014

Nayarit



20 Principales causas de mortalidad por año 2000-2014 Nayarit

SINOPSIS

Este documento presenta las veinte principales causas de mortalidad en México, a través de tablas preparadas por grupos de edad y sexo a nivel nacional y por Estado. Su propósito es ayudar a los tomadores de decisiones a identificar cuáles son las principales causas de mortalidad a nivel nacional o estatal, así como el grupo de edad y género más afectado.

Los datos presentados en las tablas incluyen: 1) el nombre de la causa de acuerdo al CIE-10, 2) el total de casos para esa causa, 3) la tasa por 100 mil habitantes y, 4) el porcentaje del total por cada grupo de edad.

Para su mejor entendimiento se proporciona la “Guía para facilitar la lectura de los cuadros” (página 1).

ÍNDICE

- Pág. 01. Guía para facilitar la lectura de los cuadros.
- Pág. 02. Veinte principales causas de mortalidad por año 2000-2014 ambos sexos.
- Pág. 03. Veinte principales causas de mortalidad por año 2000-2014 hombres.
- Pág. 04. Veinte principales causas de mortalidad por año 2000-2014 mujeres.
- Pág. 05. Veinte principales causas de mortalidad por grupo de edad 2014 ambos sexos.
- Pág. 06. Veinte principales causas de mortalidad por grupo de edad 2014 hombres.
- Pág. 07. Veinte principales causas de mortalidad por grupo de edad 2014 mujeres.

AVISO: El presente documento tiene un carácter estrictamente académico. El principal objetivo que persigue es exponer la opinión de los autores sobre el tema presentado, por lo cual bajo ningún motivo representa la opinión de las instituciones involucradas. Los derechos del presente documento pertenecen al autor principal y solo se permite su reproducción para fines no comerciales sin permiso de generar obras derivadas. Para la generación de obras derivadas a partir del presente documento, será necesario contar con la autorización por escrito del autor principal y siempre deberá realizarse la referencia completa a los autores originales. No se permite su modificación, edición o fragmentación. La autoría principal del presente documento recae en Arturo Cervantes Trejo, quien se reserva todos los derechos de difusión. Cualquier comentario, aclaración o solicitud de alguna copia, favor de escribir a: arturo.cervantes@anahuac.mx

Cita sugerida: Cervantes Trejo A, De la Rosa A, Camarillo L, Castañeda I, Barrera H, "20 Principales causas de mortalidad por año, 2000-2015 Nayarit", Observatorio del decenio de seguridad vial, Universidad Anáhuac. México, 2017.

Agradecimientos: Este trabajo recibió una subvención de investigación de “Ingeniería y Manufactura de Motores Toyota Norte América” (TEMA, por sus siglas en inglés) a través del “Centro Colaborativo de Investigación de Seguridad” de Toyota (CSRC, por sus siglas en inglés), el cual, apoya la investigación colaborativa enfocada en promover la seguridad vial a nivel mundial. TEMA está interesado en la recopilación, integración y análisis de datos sobre seguridad vial para intensificar los esfuerzos para promover la seguridad vial. Imagen de portada tomada del sitio de descarga libre: <http://www.chinahisee.com/>



Nayarit

Table with 15 columns (years 2000-2014) and 20 rows (causes of death). Each cell contains the cause name and mortality rate (Tasa) for that year. The table is color-coded to highlight the top 20 causes.

Fuentes: Mortalidad: Censos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DIGIS), consultado en http://www.dgias.salud.gob.mx/comendios/basesdedatos/digis_Cubos_gobmx.html, enero 2017.

Población: Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/ez/CONAPO/Proyecciones_e, enero 2016.

Leyenda: Cada cuadro contiene lo siguiente: Nombre de la causa (CIE 10); Número de muertes; Tasa por 100,000 habitantes; Porcentaje dentro del grupo étnico (% columna).

Accidente de tránsito ATVNI. Peaton lesionado por ATVNI.

CITA SUGERIDA: Cervantes-Trejo A., de la Rosa A., Camarillo R., Castañeda L., Barraera H., "Veinte principales causas de mortalidad en México, por sexo, año y entidad federativa, 2000-2014", Cédrea Carlos Peralta en Salud Pública, Universidad Anáhuac México Norte, enero 2017.



Nayarit

Table with 16 columns (years 2000-2014) and 20 rows of causes of death. Each cell contains the cause name and its mortality rate per 100,000 inhabitants.

Fuentes: Mortalidad: Censos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DIGIS), consultado en http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/bases de datos/RBD_CBDs_gobmx.html, enero 2017.

Porcentaje: Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, enero 2016.

Legenda: Cada cuadro contiene lo siguiente: Nombre de la causa (CIE 10); Número de muertes; Tasa por 100,000 habitantes; Porcentaje dentro del grupo étnico (% columna).

Peatón lesionado por ATV. Accidente de tránsito ATV.

CITA SUPLENDA: Cervantes-Trejo A, de la Rosa A, Camarillo L, Castañeda I, Barrera H. 'Veinte principales causas de mortalidad en México, por sexo, año y entidad federativa, 2000-2014'. Catedra Carlos Peraltta en Salud Pública, Universidad Anáhuac México Norte, enero 2017.



Nayarit

Table with 16 columns (years 2000-2014) and 20 rows of causes of death. Includes 'Total Principales Causas mal Definidas' and 'Las demás Causas' rows.

Fuentes: Mortalidad: Cubos diagnóstico de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), consultado en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gov.html, enero 2017.

Accidente de tránsito ATVM. Peaton lesionado por ATVM.

Proyección: Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, enero 2016.

Leyenda: Cada cuadro contiene lo siguiente: Nombre de la causa (CIE 10); Número de muertes; Tasa por 100,000 habitantes; Porcentaje dentro del grupo etáreo (% columna).

CITA SUGERIDA: Cervantes-Trejo, A. de la Rosa A, Camarillo L, Castañeda I, Barrera H. "Veinte principales causas de mortalidad en México, por sexo, año y entidad federativa, 2000-2014". Cédrea Carlos Peraza en Salud Pública. Universidad Anahuac México: México, enero, 2017.



Nayarit

Table with 12 columns (Age groups: 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) and 20 rows (Number of order 1-20). Each cell contains cause of death, number of deaths, and rate per 100,000 inhabitants. Includes a 'Total' row at the bottom.

Fuentes: Mortalidad: Cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), consultado en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html, enero 2017. Población: Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, enero 2016.

Patón lesionado por ATV.M. Accidente de tránsito ATV.M.

CITA SUGERIDA: Cervantes-Trejo A, de la Rosa A, Camarillo L, Castañeda L, Barrera H. "Veinte principales causas de mortalidad en México, por edad, sexo y entidad federativa, 2014". Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública, Universidad Anáhuac México Norte, enero 2017.



Nayarit

Table with 12 columns: Causa, Total, 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+, No esp. Rows include causes like Enfermedades isquémicas del corazón, Diabetes mellitus, Agresiones (homicidios), etc.

Fuentes: Mortalidad: Cuentos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), consultado en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/bases-datos/DB_Cuentos_gobmx.html, enero 2017. Población: Proyecciones de la Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, enero 2016.

Peatón lesionado en accidente de tránsito ATVM. Accidente de tránsito ATVM.

CITA SURGERÍA. Corantes-Trejo A., de la Rosa A., Camarillo L., Castañeda L., Barrera H. "Veinte principales causas de mortalidad en México, por edad, sexo y entidad federativa, 2014", Catedra Carlos Peraltá en Salud Pública, Universidad Anhuac México Norte, enero 2017.



Nayarit

| Número de orden | Total | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65y+ | No esp |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------|
| 1 | Enfermedades isquémicas del corazón 345 Tasa 57.1 14.1 % | Asfixia y trauma al nacimiento 21 Tasa 37.6 18.6 % | Ahogamiento y sumersión accidental 4 Tasa 3.6 17.4 % | Accidente de vehículo de motor (tránsito) 6 Tasa 5.2 13.3 % | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 12 Tasa 12.4 16.2 % | Tumor maligno del cuello del útero 8 Tasa 9.6 8 % | Diabetes mellitus 30 Tasa 48.6 17.5 % | Diabetes mellitus 61 Tasa 141.2 20.3 % | Enfermedades isquémicas del corazón 283 Tasa 632.6 17.4 % | |
| 2 | Diabetes mellitus 332 Tasa 54.9 13.5 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 11 Tasa 19.7 9.7 % | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 5 Tasa 2.7 13 % | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 5 Tasa 4.7 11.4 % | Agresiones (homicidios) 6 Tasa 6.2 8.1 % | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 7 Tasa 8.4 7 % | Enfermedades isquémicas del corazón 21 Tasa 34 12.3 % | Enfermedades isquémicas del corazón 34 Tasa 78.7 11.3 % | Diabetes mellitus 233 Tasa 520.8 14.3 % | |
| 3 | Enfermedad cerebrovascular 163 Tasa 27 6.6 % | Desnutrición calórico protéica 8 Tasa 14.3 7.1 % | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 2 Tasa 1.8 8.7 % | Enfermedades isquémicas del corazón 2 Tasa 1.9 4.5 % | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 5 Tasa 5.2 6.8 % | Tumor maligno de la mama 6 Tasa 7.2 6 % | Tumor maligno del cuello del útero 10 Tasa 16.2 5.8 % | Tumor maligno de la mama 17 Tasa 39.3 5.7 % | Enfermedad cerebrovascular 141 Tasa 315.2 8.7 % | |
| 4 | Enfermedades hipertensivas 111 Tasa 18.4 4.5 % | Malformaciones congénitas del corazón 8 Tasa 14.3 7.1 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 2 Tasa 1.8 8.7 % | Desnutrición calórico protéica 2 Tasa 1.9 4.5 % | Diabetes mellitus 5 Tasa 5.2 6.8 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 6 Tasa 7.2 6 % | Tumor maligno de la mama 9 Tasa 14.6 5.3 % | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 13 Tasa 30.1 4.3 % | Enfermedades hipertensivas 102 Tasa 228 6.3 % | |
| 5 | Infecciones respiratorias agudas bajas 76 Tasa 12.6 3.1 % | Anencefalia y malformaciones similares 6 Tasa 10.7 5.3 % | Caidas accidentales 1 Tasa 0.9 4.3 % | Asma 2 Tasa 1.9 4.5 % | Leucemia 4 Tasa 4.1 5.4 % | Tuberculosis 4 Tasa 4.8 4 % | Enfermedad cerebrovascular 8 Tasa 13 4.7 % | Tumor maligno del cuello del útero 11 Tasa 25.5 3.7 % | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 68 Tasa 152 4.2 % | |
| 6 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 76 Tasa 12.6 3.1 % | Enfermedades infecciosas intestinales 5 Tasa 9 4.4 % | Agresiones (homicidios) 1 Tasa 0.9 4.3 % | Agresiones (homicidios) 2 Tasa 1.9 4.5 % | Enfermedad cerebrovascular 3 Tasa 3.1 4.1 % | Nefritis y nefrosis 4 Tasa 4.8 4 % | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 7 Tasa 11.3 4.1 % | Tumor maligno del páncreas 9 Tasa 20.8 3 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 46 Tasa 102.8 2.8 % | |
| 7 | Tumor maligno de la mama 58 Tasa 9.6 2.4 % | Bajo peso al nacimiento y prematuro 3 Tasa 5.4 2.7 % | Leucemia 1 Tasa 0.9 4.3 % | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2 Tasa 1.9 4.5 % | VIH/SIDA 3 Tasa 3.1 4.1 % | Diabetes mellitus 3 Tasa 3.6 3 % | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 5 Tasa 8.1 2.9 % | Enfermedad cerebrovascular 8 Tasa 18.5 2.7 % | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 32 Tasa 71.5 2 % | |
| 8 | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 55 Tasa 9.1 2.2 % | Fistula traqueoesofágica, atresia y estenosis esofágica 2 Tasa 3.6 1.8 % | Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 1 Tasa 0.9 4.3 % | Nefritis y nefrosis 1 Tasa 0.9 2.3 % | Enfermedades isquémicas del corazón 2 Tasa 2.1 2.7 % | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 3 Tasa 3.6 3 % | Nefritis y nefrosis 5 Tasa 8.1 2.9 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 6 Tasa 13.9 2 % | Tumor maligno del hígado 26 Tasa 58.1 1.6 % | |
| 9 | Tumor maligno del cuello del útero 46 Tasa 7.6 1.9 % | Leucemia 1 Tasa 1.8 0.9 % | Anemia 1 Tasa 0.9 4.3 % | Ahogamiento y sumersión accidental 1 Tasa 0.9 2.3 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 2 Tasa 2.1 2.7 % | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 3 Tasa 3.6 3 % | VIH/SIDA 5 Tasa 8.1 2.9 % | Agresiones (homicidios) 5 Tasa 11.6 1.7 % | Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Cent 26 Tasa 58.1 1.6 % | |
| 10 | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 40 Tasa 6.6 1.6 % | Epilepsia 1 Tasa 1.8 0.9 % | Envenenamiento accidental 1 Tasa 0.9 4.3 % | Tuberculosis 1 Tasa 0.9 2.3 % | Nefritis y nefrosis 2 Tasa 2.1 2.7 % | Enfermedades isquémicas del corazón 3 Tasa 3.6 3 % | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 4 Tasa 6.5 2.3 % | Enfermedades hipertensivas 5 Tasa 11.6 1.7 % | Tumor maligno de la mama 24 Tasa 53.6 1.5 % | |
| 11 | Tumor maligno del hígado 36 Tasa 6 1.5 % | Enfermedades inflamatorias del corazón (excluye Fiebre reumática) 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 1 Tasa 0.9 2.3 % | Edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo 1 Tasa 1 1.4 % | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 3 Tasa 3.6 3 % | Tumor maligno del ovario 4 Tasa 6.5 2.3 % | Asma 5 Tasa 11.6 1.7 % | Tumor maligno del colon y recto 20 Tasa 44.7 1.2 % | |
| 12 | Nefritis y nefrosis 35 Tasa 5.8 1.4 % | Defectos de la pared abdominal 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Linfomas y mieloma múltiple 1 Tasa 0.9 2.3 % | Epilepsia 1 Tasa 1 1.4 % | VIH/SIDA 3 Tasa 3.6 3 % | Linfomas y mieloma múltiple 3 Tasa 4.9 1.8 % | Tuberculosis 4 Tasa 9.3 1.3 % | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 20 Tasa 44.7 1.2 % | |
| 13 | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 31 Tasa 5.1 1.3 % | Síndrome de Down 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Tumor maligno del hígado 1 Tasa 0.9 2.3 % | Desnutrición calórico protéica 1 Tasa 1 1.4 % | Enfermedad cerebrovascular 2 Tasa 2.4 2 % | Tumor maligno del cuerpo del útero 3 Tasa 4.9 1.8 % | Tumor maligno del colon y recto 4 Tasa 9.3 1.3 % | Nefritis y nefrosis 20 Tasa 44.7 1.2 % | |
| 14 | Desnutrición calórico protéica 30 Tasa 5 1.2 % | Enfermedad cerebrovascular 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 1 Tasa 0.9 2.3 % | Ahogamiento y sumersión accidental 1 Tasa 1 1.4 % | Tumor maligno del páncreas 2 Tasa 2.4 2 % | Tumor maligno del colon y recto 3 Tasa 4.9 1.8 % | Enfermedades infecciosas intestinales 4 Tasa 9.3 1.3 % | Tumor maligno del páncreas 18 Tasa 40.2 1.1 % | |
| 15 | Tumor maligno del páncreas 29 Tasa 4.8 1.2 % | Anemia 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Anemia 1 Tasa 0.9 2.3 % | Tumor maligno del hígado 1 Tasa 1 1.4 % | Tumor maligno del ovario 2 Tasa 2.4 2 % | Agresiones (homicidios) 3 Tasa 4.9 1.8 % | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4 Tasa 9.3 1.3 % | Desnutrición calórico protéica 18 Tasa 40.2 1.1 % | |
| 16 | Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Cent 28 Tasa 4.6 1.1 % | Espina bífida 1 Tasa 1.8 0.9 % | | Tumor maligno de la mama 2 Tasa 0.9 2.3 % | Linfomas y mieloma múltiple 1 Tasa 1 1.4 % | Agresiones (homicidios) 2 Tasa 2.4 2 % | Infecciones respiratorias agudas bajas 3 Tasa 4.9 1.8 % | Tumor maligno del hígado 3 Tasa 6.9 1 % | Tumor maligno del cuello del útero 17 Tasa 38 1 % | |
| 17 | Tumor maligno del colon y recto 28 Tasa 4.6 1.1 % | | | Esclerosis múltiple 1 Tasa 0.9 2.3 % | Enfermedad cardiaca reumática 1 Tasa 1 1.4 % | Edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo 2 Tasa 2.4 2 % | Tumor maligno del hígado 3 Tasa 4.9 1.8 % | Nefritis y nefrosis 3 Tasa 6.9 1 % | Linfomas y mieloma múltiple 15 Tasa 33.5 0.9 % | |
| 18 | Enfermedades infecciosas intestinales 27 Tasa 4.5 1.1 % | | | Agnesia renal 1 Tasa 0.9 2.3 % | Tuberculosis 1 Tasa 1 1.4 % | Tumor maligno del hígado 2 Tasa 2.4 2 % | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2 Tasa 3.2 1.2 % | Tumor maligno del estómago 3 Tasa 6.9 1 % | Tumor maligno del estómago 15 Tasa 33.5 0.9 % | |
| 19 | Agresiones (homicidios) 24 Tasa 4 1 % | | | Tumor maligno del ovario 1 Tasa 0.9 2.3 % | Enfermedades hipertensivas 1 Tasa 1 1.4 % | Tumor maligno del estómago 1 Tasa 1.2 1 % | Enfermedades infecciosas intestinales 2 Tasa 3.2 1.2 % | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 3 Tasa 6.9 1 % | Enfermedades infecciosas intestinales 15 Tasa 33.5 0.9 % | |
| 20 | Tuberculosis 24 Tasa 4 1 % | | | Enfermedades hipertensivas 1 Tasa 0.9 2.3 % | Tumor maligno de la mama 1 Tasa 1 1.4 % | Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 1 Tasa 1.2 1 % | Malformaciones congénitas del corazón 1 Tasa 1.6 0.6 % | Linfomas y mieloma múltiple 3 Tasa 6.9 1 % | Tuberculosis 13 Tasa 29.1 0.8 % | |
| Total principales | 1594 Tasa 263.8 65 % | 72 Tasa 129 63.7 % | 17 Tasa 15.2 73.9 % | 34 Tasa 31.9 77.3 % | 54 Tasa 55.9 73 % | 67 Tasa 80.2 67 % | 131 Tasa 212.1 76.6 % | 205 Tasa 474.5 68.3 % | 1152 Tasa 2574.9 70.9 % | |
| Causas mal definidas | 45 Tasa 7.4 1.8 % | 2 Tasa 3.6 1.8 % | 2 Tasa 1.8 8.7 % | 2 Tasa 1.9 4.5 % | 1 Tasa 1 1.4 % | 2 Tasa 2.4 2 % | 1 Tasa 1.6 0.6 % | 6 Tasa 13.9 2 % | 29 Tasa 64.8 1.8 % | |
| Las demás causas | 813 Tasa 134.5 33.2 % | 39 Tasa 69.9 34.5 % | 4 Tasa 3.6 17.4 % | 8 Tasa 7.5 18.2 % | 19 Tasa 19.7 25.7 % | 31 Tasa 37.1 31 % | 39 Tasa 63.1 22.8 % | 89 Tasa 206 29.7 % | 443 Tasa 992.9 27.3 % | |
| Total general | 2452 Tasa 405.8 100 % | 113 Tasa 202.5 100 % | 23 Tasa 20.5 100 % | 44 Tasa 41.3 100 % | 74 Tasa 76.6 100 % | 100 Tasa 119.8 100 % | 171 Tasa 276.8 100 % | 300 Tasa 694.3 100 % | 1624 Tasa 3620.7 100 % | |

Fuentes: Mortalidad: Cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), consultado en http://www.dgis.salud.gob.mx/indicadores/basesdedatos/ID_Cubos_gobmx.html, enero 2017.
 Población: Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población (CONAPO), consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_enero_2016.
 Leyenda: Cada cuadro contiene lo siguiente: Nombre de la causa (CE 10); Número de muertes; Tasa por 100,000 habitantes; Porcentaje dentro del grupo etéreo (%columna).



www.deceniodeaccion.mx